

Température & une ISE pH ou redox sur le terrain

Robuste et fiable, l'YSI **ProQuatro 10** condense tout le nécessaire en un instrument de terrain alliant température et *une électrode ISE au choix*. Câble, électrode remplaçables par l'utilisateur, mémoire 5 000 jeux et calibration simple font de l'YSI **ProQuatro 10** un appareil convivial pour l'opérateur. Une conception robuste avec test de chute sur 1 mètre assure qu'il restera des années dans vos mains, même dans les conditions les plus exigeantes. Sa réponse rapide vous permet d'écourter vos routines de mesure, un gain de temps et d'argent.



- Garantie 36 mois (terminal) et 24 mois (câble), 12 mois (pH, redox) 6 mois (électrodes ISE)
- Câble de terrain lesté et une ISE remplaçable par l'opérateur = économie de temps et réduction des coûts globaux, choix d'électrode ISE : pH ou redox
- Electrode de laboratoire avec câble intégré 1 ou 4 mètres : pH, redox, pH & redox



- Choix de longueur du câble de terrain 1, 4, 10, 20 et 30 mètres avec embout de protection lesté pour immersion correcte
- Support de câble 603062 dès 4 mètres
- Boîtier résistant aux chocs et étanche IP-67
- Connexion étanche et robuste de qualité militaire MIL
- Ecran graphique LCD rétro éclairé & multi langue
- Mémorisation 5 000 lectures horodatées = plus de carnet de terrain


L'utilisation du **ProQuatro 10** est extrêmement intuitive ce qui élimine virtuellement la lecture du manuel : ouvrez le colis, préparez l'instrument et commencer à l'utiliser quasi immédiatement
(photo non contractuelle)



Caractéristiques modifiables sans préavis -
Copyright AnHydre 01-2020

AnHydre. Sarl au capital de 9000 €

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN – France
Tel : +33 (0)3 24 40 11 07



AnHydre.
Bleu Passionnément ...

Spécifications générales de l'YSI ProQuatro 10

Dimensions & poids	Largeur 83mm - longueur 216mm - épaisseur 57mm - Poids 475g (avec piles en place)
Alimentation	2 piles alcalines standards Taille C, autonomie 400 heures, indicateur de décharge
Mémoire interne	5 000 lectures horodatées, sortie USB et logiciel Data Manager pour PC sous Windows
Boîtier	Étanche IP-67 même sans le capot des piles, surmoulage caoutchouc, résistant aux chocs, test chute 1 mètre, connexion étanche de type militaire MIL avec baïonnette
Ecran	Graphique avec rétro éclairage
Garanties	Instrument 36 mois, câble de terrain 24 mois, électrodes ISE 12 mois (pH, redox), 6 mois (nitrates, ammonium, chlorures)
Calibration	Avec solutions standards, 1 point (conductivité), 1 point (redox), 1, 2, 3 points (ISE) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (pH)
Langues	Français, anglais, allemand, espagnol
Câbles	Longueurs 1, 4, 10, 20, 30 mètres
Normes	IP-67, RoHS, CE, WEEE, test chute 1 mètre

Spécifications

pH	Gamme : 0 à 14 unités Résolution : 0,01 unité Précision : +/-0,2 unité
Redox mV	Gamme : +/-1 999mV Résolution : 0,1mV Précision : +/-20mV en standard redox
Température (°C - °F)	Gamme : -5°C à 55°C Résolution : 0,1°C Précision : +/-0,3°C

Pour commander l'instrument YSI ProQuatro 10 (éléments séparés)

606950	Terminal afficheur & enregistreur YSI ProQuatro, sabot et câble USB, logiciel Data Manager pour PC sous Windows
1007-1	Câble laboratoire 1 mètre, température & pH
1007-4	Câble laboratoire 4 mètre, température & pH
1008-1	Câble laboratoire 1 mètre, température & redox
1008-4	Câble laboratoire 4 mètre, température & redox
1009-1	Câble laboratoire 1 mètre, température, pH & redox
1009-4	Câble laboratoire 4 mètre, température, pH & redox
60510-1	Câble terrain 1 mètre, température & UNE connexion d'électrode ISE
60510-4	Câble terrain 4 mètres, température & UNE connexion d'électrode ISE, support enrouleur
60510-10	Câble terrain 10 mètres, température & UNE connexion d'électrode ISE, support enrouleur
60510-20	Câble terrain 20 mètres, température & UNE connexion d'électrode ISE, support enrouleur
60510-30	Câble terrain 30 mètres, température & UNE connexion d'électrode ISE, support enrouleur
605101	ISE pH
605102	ISE redox



Plus résistant



Plus intelligent


Pour commander les accessoires de l'YSI ProQuatro 10

603162	Valise souple (instruments avec câble jusqu'à 4 mètres)
603075	Sacoche matelassée de transport (tous instruments)
603074	Valise rigide de transport (tous instruments)
603069	Clip de ceinture
061517	Clamp (fixation sur rambarde, table...)
063507	Petit tripode pour surface plane (table, paillasse de laboratoire, bateau...)
603062	Enrouleur de câble (fourni avec câble dès 4 mètres)
605978	Lest 137 grammes, se fixe sur l'embout de protection en acier inoxydable

AnHydre. Sarl au capital de 9000 Euros

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN - France

Tel : +33 (0)3 24 40 11 07



AnHydre.
Bleu Passionnément ...



Kit support de câble fourni dès 4 mètres de câble. Il vous aide avec les longs câbles et s'attache facilement sur l'extérieur de la valise matelassée de transport, évitant d'y mettre un câble sale et/ou humide.



Electrodes ISE remplaçables avec double joint torique créant une véritable étanchéité pour une utilisation jusqu'à 30 mètres de profondeur.



La cellule passante simplifie les mesures sur les écoulements : pompages en forage et piézomètre par exemple.

Caractéristiques modifiables sans préavis – Copyright © AnHydre 01-2020

www.anhydre.eu - www.anhydre.eu - www.anhydre.eu - www.anhydre.eu

AnHydre. Sarl au capital de 9000 Euros

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN - France

Tel : +33 (0)3 24 40 11 07

SIRET 434 917 274 00012

APE 3320C

www.anhydre.eu

anhydre-vente@orange.fr

YSI-ProQuatro10/janvier 20/Avr0